

Mr B. Ar. Né le 29/11/2000

Antécédents

diagnostic à la naissance

colonisation *Aspergillus Flavus* et *Fumigatus*

colonisation à *Staphylococcus aureus* sensible à la méticilline

colonisation ponctuelle à *Pseudomonas Aeruginosa* (2014-2016) et

Achromobacter Xylosaxydans (2015-2017)

intolérance au glucose

insuffisance pancréatique exocrine

hémoptysie sous Tobipodhaler

Syndrome bronchique chronique



Kinésithérapie respiratoire d'autodrainage tous les 2 jours

Avant 2018: 5 cures par an

Activité physique: Badminton

Traitements:

- Tobipodhaler
- Pulmozyme
- Delursan
- Créon
- Vitamines ADEK
- Kaftrio (début en août 2021)



dès la diversification 'petit appétit', enrichissement de l'alimentation 'alimentation très peu variée' 'prise de poids difficile lié à des difficultés vis à vis du goût pour bcp d'aliments'

vers 4-5ans ' a supprime petit à petit tous les aliments de son alimentation pr ne plus rien manger => a tjs suivi son couloir de poids taille', se plaignait de RGO => qui a été traité, vomissements avec sensations de brûlures pharyngées => mis sous motilium => avait peur de l'arrêter

vers 7 ans: alimentation très sélective accepte que les danettes
tbls digestifs avec douleurs abdo => diminution de l'appétit => traité

9ans: difficultés alimentaires ac période d'angoisses => vomissements
conflits +++lors des repas 'Ar. mange très peu, peu varié, 'ne mange aucun légume, fruit, poisson, oeufs, peu de yaourt'

11ans: accepte de faire des repas en famille, de goûter des nouveaux aliments

vomissements si situation stressante/angoisse

12ans: arrive a avaler le Créon - essai de goûter certains nouveaux aliments mais cela reste épisodique

prise de poids difficile: CNO - alimentation peu diversifiée

17 ans: Poids: 48kgs, 1m72, IMC à 16,5

prise de poids insuffisante

un délical neutre par jour

prend 2 collations par jour 10/16h

à goûter le préfou

n'aime pas la texture de la soupe ni de la purée

Les besoins énergétiques d'Arnaud ne sont pas couverts par ses apports. Néanmoins quand il fait trois collations par jour, on se rapproche des besoins pour son âge.

Les apports calciques sont améliorés par la prise de lait au petit déjeuner et au goûter.

La prise d'un complément par jour est à poursuivre.

La dose de créon doit être diminuée à 1 gélule pour la consommation d'une barre de frosties .

22ans: Poids: 62kg, 1m77 IMC à 19.8

+5-6kg lors de la mise sous Kaftrio => augmentation de la sensation de faim => plaisir de manger, n'a plus de crainte sur les vomissements.

Qqs textures encore difficiles comme fruits cuits, tomate crue mais retente progressivement - essai de diversifier++

Alimentation répartie en 3 repas + des grignotages 'plaisir'