


The background of the slide is a light gray gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered across it. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance. The text is centered in the middle of the slide.


# RÉSULTATS QUESTIONNAIRE DOULEUR

## Réseau MucO Ouest




14 médecins ,13 IDE/PDE, 4 kiné, 3 APA, 1 Diététicienne , aucun psychologue

CRCM  
35 réponses




Profession  
35 réponses



Avez vous eu une formation spécifique sur la prise en charge de la douleur ?

35 réponses




- oui
- Non
- autre

Seul 2 médecins et 3 IDE/PDE ont eu une formation spécifique sur la douleur

Lors des consultations pluridisciplinaire de suivi, à quelle fréquence évaluez vous la douleur chez vos patients ?


35 réponses



- A chaque consultation
- Environ 1 fois sur 2
- Environ 1 fois/an lors du bilan annuel;
- Si le patient se plaint de douleurs
- Rarement ou jamais
- questionnement fait à chaque consultation sans cotation


Lors des consultations pluridisciplinaire de suivi, à quelle fréquence évaluez vous la douleur chez vos patients ?

35 réponses



- A chaque consultation
- Environ 1 fois sur 2
- Environ 1 fois/an lors du bilan annuel;
- Si le patient se plaint de douleurs
- Rarement ou jamais
- questionnement fait à chaque consultation sans cotation


Conseillez vous des prises en charge non médicamenteuses pour la prise en charge des douleurs?



La prise en charge non médicamenteuse la plus conseillée est la kinésithérapie ,suivi de la consultation psychologique,


## Quel type de douleurs évaluez vous? ( choix multiple)

35 réponses



## Utilisez vous des grilles ou questionnaires d'évaluation

35 réponses




Evaluation compliqué car 1 seule réponse possible,

- EVA échelle numérique
- Dessin du bonhomme/du corps
- Echelle spécifique enfant. Laquelle ?
- Questionnaire spécifique douleurs chroniques
- Interrogatoire médical
- document en cours de réalisation sur l...
- échanges oraux avec les patients et le...
- En fonction de l'âge de l'enfant
- Pas d'utilisation de grille ou questionn...

## Evaluez vous l'impact de la douleur sur le quotidien de vos patient


34 réponses



- oui
- non
- parfois


## Si oui

31 réponses




Pour information: La fatigue a été identifiée comme l'impact le plus important dans les douleurs abdominales chez les patients (Enquête VLM 2025- journée sur les douleurs abdominales)


Douleur lors des soins: Proposez vous systématiquement une prise en charge de la douleur lors de soins potentiellement douloureux à vos patients ?



Quelle prise en charge proposez vous?



Quelle prise en charge proposez vous pour des soins invasifs ?




On constate une PEC différente pour la fibroskopie entre les CRCM adulte et pédiatriques

## 6 Si votre patient vient consulter pour une douleur aigue Comment l'évaluez vous? Noter de 1 à 6 ce que vous faites en priorité


34 réponses

Interprétation difficile car 1 seul réponse possible



- EVA ou échelle spécifique enfant
- Questionnaire spécifique (douleurs abdominales, douleurs articulaires...)
- Interrogatoire médical
- Examen clinique
- Impact sur son quotidien
- EVA, Questionnaire spé, Exam clinique, impact quotidien
- EVA + interrogatoire + ex clinique + impact sur le quotidien


Si votre patient vient consulter pour une douleur récurrente ou chronique Comment l'évaluez vous?



On constate que les questionnaires spécifiques sont peu utilisés (méconnaissance? Manque de temps?) Par contre Examen clinique et Interrogatoire médicale et l'impact sur le quotidien quasi systématique,


Comment vous évaluez vous dans la prise en charge de la douleur chez vos patient? (de 1 pas satisfaisant à 10 très satisfaisant)

35 réponses




Comment vous évaluez vous sur la prise en charge des douleurs liés au soins?(De 1 pas satisfaisant à 10 très satisfaisant)

35 réponses



## Comment vous évaluez vous sur la prise en charge médicamenteuse de la douleur (De 1 méconnaissance des traitements anti douleur à 10 maitrise des traitements )

31 réponses



Pour les médecins: 1 en 3; 1 en 4; 1 en 5; 3 en 6; 4 en 7; 2 en 8; 1 en 9; 1 en 10

# CONCLUSION

- Les professionnels sont sensibilisés à la douleur
- La douleur chez les patients est évaluée régulièrement
- L'impact de la douleur sur le quotidien des patients est évalué régulièrement
- La douleur dans les soins douloureux est prise en charge,
- Par contre très peu de professionnels ont eu une formation spécifique sur la douleur(2 médecins sur 14)
- Les grilles spécifiques d'évaluations sont peu utilisés